

O que devo saber sobre Xarelto?

- ◆ Xarelto torna o seu sangue mais fluido, o que o previne de ter coágulos de sangue perigosos.
- ◆ Xarelto deve ser tomado exatamente como indicado pelo seu médico. Para garantir uma ótima proteção contra os coágulos de sangue, **nunca salte uma dose.**
- ◆ Não deve parar de tomar Xarelto sem falar primeiro com o seu médico dado que o risco de coágulos de sangue pode aumentar.

- ◆ Fale com o seu profissional de saúde se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar quaisquer outros medicamentos, antes de tomar Xarelto.
- ◆ Fale com o seu profissional de saúde que está a tomar Xarelto antes de qualquer cirurgia ou procedimento invasivo.

Quando é que devo consultar o meu profissional de saúde?

Quando estiver a tomar um fluidificante como Xarelto é importante que conheça os

efeitos secundários possíveis. A hemorragia é o efeito secundário mais frequente. Se sabe que tem um risco de hemorragia não comece a tomar Xarelto sem falar primeiro com o seu médico. Informe imediatamente o seu profissional de saúde se tiver quaisquer sinais ou sintomas de hemorragia como os seguintes:

- ◆ dor
- ◆ inchaço ou desconforto
- ◆ dores de cabeça, tonturas ou fraqueza
- ◆ nódoas negras invulgares, hemorragia nasal, hemorragia das gengivas, cortes que demoram muito tempo a parar a hemorragia

- ◆ fluxo menstrual ou hemorragia vaginal que é mais intensa que o normal
- ◆ sangue na urina que pode ser cor-de-rosa ou castanho, fezes vermelhas ou negras
- ◆ tosse com sangue ou vômito de sangue ou de uma substância semelhante a borras de café

Como é que tomo Xarelto?

- ◆ Para garantir uma ótima proteção, Xarelto
 - 2,5 mg pode ser tomado com ou sem alimentos
 - 10 mg pode ser tomado com ou sem alimentos
 - 15 mg deve ser tomado com alimentos
 - 20 mg deve ser tomado com alimentos

86590522 PT

Cartão de alerta do doente



Xarelto® 2,5 mg ☐
Xarelto® 10 mg ☐
Xarelto® 15 mg ☐
Xarelto® 20 mg ☐

- ◆ **Conserve sempre consigo este cartão**
- ◆ **Mostre este cartão a todos os médicos ou médicos dentistas antes do tratamento**

Estou sob tratamento anticoagulante com Xarelto (rivaroxabano)

Nome: _____

Outros medicamentos / condições: _____

Morada: _____

Data de nascimento: _____

Peso: _____

Em caso de emergência, notifique:

Nome do médico: _____

Telefone do médico: _____

Carimbo do médico: _____

Notifique também:

Nome: _____

Telefone: _____

Parentesco: _____

Informação para os profissionais de saúde:

- ◆ Os valores de INR não devem ser utilizados uma vez que não são uma medida fiável da atividade anticoagulante do Xarelto.



Bayer